

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の3第2項の規定に基づく
産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

令和7年11月分

住所 福井県福井市西開発四丁目422番地

氏名 有限会社 吉本重建

代表取締役 吉本 陽子

○産業廃棄物処理施設の概要

許可年月日	平成 10年 8月 21日	許可番号	第10-007号
施設の種類	最終処分(埋立、安定型)		
処理する産業廃棄物の種類	廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、がれき類 以上5種類 (石綿含有産業廃棄物を含む)		
設置場所	福井県勝山市北谷町谷60字辨慶岩2-1.3.4-1		
処理能力	面積:5,638m2 体積:52,573m3		

○維持管理に関する情報(施行規則第12条の7の2第1号関係)

イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

年月	産業廃棄物の種類	数量(m3)
令和7年11月	廃プラスチック類	0.0
	ゴムくず	0.0
	金属くず	0.0
	ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず	0.0
	がれき類	0.0

ロ 点検に関する事項

①仮囲いの点検

点検日	令和7年11月30日	点検結果	修復中
-----	------------	------	-----

②えん提の点検

点検日	令和7年11月30日	点検結果	特になし
-----	------------	------	------

③設備の点検

点 検 日	令和7年11月30日	点 検 結 果	特になし
-------	------------	---------	------

④点検結果による措置

措 置 日	令和7年11月30日	措 置 内 容	該当なし
-------	------------	---------	------

⑤残余埋立容量の測定結果

測 定 日	令和7年11月30日	残 余 量	51,473m3
-------	------------	-------	----------

ハ 展開検査の実施回数及び安定型産業廃棄物以外の付着物混入が

認められた月日

実 施 展 開 検 査 回 数	0回	安定型産業廃棄物以外の付着物混入が認められた日	該当なし
-----------------	----	-------------------------	------

ニ 測定に関する事項

①地下水の水質検査

測定結果の得られた日	令和7年11月28日	測 定 結 果	別紙8月分開示による
------------	------------	---------	------------

②浸透水の水質検査

測定結果の得られた日	令和7年11月28日	測 定 結 果	別紙8月分開示による
------------	------------	---------	------------

ホ 搬入及び埋立処分の中止、その他生活環境の保全上に講じた

必要な措置

措 置 日	該当なし	措 置 内 容	該当なし
-------	------	---------	------

ヘ 生物化学的酸素要求量(BOD)試験結果表 (浸透水)

測定結果の得られた日	令和7年11月28日	測 定 結 果	1.0 未満mg/L未満
------------	------------	---------	--------------



計 量 証 明 書

2025年 11月 28日 発行

福環境協発第 H2501350 号

No. 1/2

有限会社吉本重建

様

計量証明書第39号

福井県環境保全事業組合

福井県福井市本町第8号3番地

TEL (0776) 351-4001

FAX (0776) 35-2140

環境計量士

浅川 さゆり



登録番号 第6315号

次の通り計量の結果を証明します。

採取年月日及び時刻	2025年 11月 6日 10時 45分	受付年月日	2025年 11月 6日
採取場所	産業廃棄物安定型最終処分場 勝山市北谷町	気温	13.0℃
試料名	地下水 (No.1上流)	水温	15.0℃
試料の採取者	清水 邦浩	天候	前日 曇 当日 晴
		受付方法	採取

計 量 の 対 象	計 量 の 結 果	定量下限値	計 量 の 方 法
カドミウム	0.0003 未満 mg/L	0.0003	JIS K 0102-3 14.5 ICP質量分析法
全シアン	不検出	0.1	JIS K 0102-2 9.3.2及び9.5 4-ヒドロキシカルボニル酸-ピラゾール吸光光度法
鉛	0.005 未満 mg/L	0.005	JIS K 0102-3 13.5 ICP質量分析法
六価クロム	0.02 未満 mg/L	0.02	JIS K 0102-3 24.3.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法
砒素	0.005 未満 mg/L	0.005	JIS K 0102-3 20.5 ICP質量分析法
総水銀	0.0005 未満 mg/L	0.0005	S46環告第59号付表2 原子吸光法
アルキル水銀	不検出	0.0005	S46環告第59号付表3 GC法
ポリ塩化ビフェニル	不検出	0.0005	S46環告第59号付表4 GC法
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/L	0.002	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペースGC-MS法
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/L	0.0002	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペースGC-MS法
1, 2-ジクロロエタン	0.0004 未満 mg/L	0.0004	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペースGC-MS法
1, 1-ジクロロエチレン	0.002 未満 mg/L	0.002	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペースGC-MS法
1, 2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/L	0.004	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペースGC-MS法
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0005 未満 mg/L	0.0005	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペースGC-MS法
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.0006 未満 mg/L	0.0006	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペースGC-MS法
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/L	0.001	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペースGC-MS法
テトラクロロエチレン	0.0005 未満 mg/L	0.0005	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペースGC-MS法
1, 3-ジクロロプロペン	0.0002 未満 mg/L	0.0002	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペースGC-MS法
チウラム	0.0006 未満 mg/L	0.0006	S46環告第59号付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	0.0003 未満 mg/L	0.0003	S46環告第59号付表6第1 固相抽出GC-MS法
チオベンカルブ	0.002 未満 mg/L	0.002	S46環告第59号付表6第1 固相抽出GC-MS法
ベンゼン	0.001 未満 mg/L	0.001	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペースGC-MS法
セレン	0.002 未満 mg/L	0.002	JIS K 0102-3 26.4 ICP質量分析法

不検出は、定量下限値未満を示す。
水位：GL-2.61m

備

考

計 量 証 明 書

福環保協発第 H2501350 号

No. 2/2

[illegible]



計 量 証 明 書

2025年 11月 28日 発行

福環境協発第 H2501351 号

No. 1/2

有限会社吉本重建

様

計量証明事務所 第39号

福井県環境保全事業組合

福井県福井市若狭町第8号3番地

TEL (0776) 351-14001

FAX (0776) 35-2140

環境計量士

浅川 さゆり

登録番号 第6315号

次の通り計量の結果を証明します。

採取年月日及び時刻	2025年 11月 6日 10時 30分	受付年月日	2025年 11月 6日
採取場所	産業廃棄物安定型最終処分場 勝山市北谷町	気温	13.0℃ 水温 14.8℃
試料名	地下水 (No.2下流)	天候	前日 曇 当日 晴
試料の採取者	清水 邦浩	受付方法	採取

計量の対象	計量の結果	定量下限値	計量の方法
カドミウム	0.0003 未満 mg/L	0.0003	JIS K 0102-3 14.5 ICP質量分析法
全シアン	不検出	0.1	JIS K 0102-2 9.3.2及び9.5 4-ヒドロキシカルボニル酸-ヒドラゾン吸光度法
鉛	0.005 未満 mg/L	0.005	JIS K 0102-3 13.5 ICP質量分析法
六価クロム	0.02 未満 mg/L	0.02	JIS K 0102-3 24.3.1 ジフェニルカルバジド吸光度法
砒素	0.005 未満 mg/L	0.005	JIS K 0102-3 20.5 ICP質量分析法
総水銀	0.0005 未満 mg/L	0.0005	S46環告第59号付表2 原子吸光法
アルキル水銀	不検出	0.0005	S46環告第59号付表3 GC法
ポリ塩化ビフェニル	不検出	0.0005	S46環告第59号付表4 GC法
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/L	0.002	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-GC-MS法
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/L	0.0002	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-GC-MS法
1, 2-ジクロロエタン	0.0004 未満 mg/L	0.0004	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-GC-MS法
1, 1-ジクロロエチレン	0.002 未満 mg/L	0.002	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-GC-MS法
1, 2-ジクロロエチレン	0.004 未満 mg/L	0.004	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-GC-MS法
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0005 未満 mg/L	0.0005	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-GC-MS法
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.0006 未満 mg/L	0.0006	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-GC-MS法
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/L	0.001	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-GC-MS法
テトラクロロエチレン	0.0005 未満 mg/L	0.0005	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-GC-MS法
1, 3-ジクロロプロペン	0.0002 未満 mg/L	0.0002	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-GC-MS法
チウラム	0.0006 未満 mg/L	0.0006	S46環告第59号付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	0.0003 未満 mg/L	0.0003	S46環告第59号付表6第1 固相抽出GC-MS法
チオベンカルブ	0.002 未満 mg/L	0.002	S46環告第59号付表6第1 固相抽出GC-MS法
ベンゼン	0.001 未満 mg/L	0.001	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-GC-MS法
セレン	0.002 未満 mg/L	0.002	JIS K 0102-3 26.4 ICP質量分析法

不検出は、定量下限値未満を示す。
水位：GL-4.76m

備

考

計 量 証 明 書

福環保協発第 H2501351 号

No. 2/2

[illegible]



計 量 証 明 書

2025年 11月 28日 発行
福環境協発第 H2501352 号
No. 1/2

有限会社吉本重建

様

計量証明事務所(福井県) 第39号
福井県環境保全事業組合
福井県福井市西町第3号3番地
TEL (0776) 35-14001
FAX (0776) 35-2140
環境計量士 浅川 さゆり



次の通り計量の結果を証明します。

登録番号 第6315号

採取年月日及び時刻	2025年 11月 6日 10時 00分	受付年月日	2025年 11月 6日
採取場所	産業廃棄物安定型最終処分場 勝山市北谷町	気温	13.0℃ 水温 13.5℃
試料名	浸透水	天候	前日 曇 当日 晴
試料の採取者	清水 邦浩	受付方法	採取

計量の対象	計量の結果	定量下限値	計量の方法
水素イオン濃度 (pH)	7.7 (20℃)	—	JIS K 0102-1 12 ガラス電極法
生物化学的酸素要求量 (BOD)	1.0 未満 mg/L	1.0	JIS K 0102-1 18及び21.4 隔膜電極法
化学的酸素要求量 (CODMn)	2.1 mg/L	0.5	JIS K 0102-1 17.2 滴定法
浮遊物質 (SS)	9.1 mg/L	1.0	S46環告第59号付表8 ろ過重量法
ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)	0.5 未満 mg/L	0.5	JIS K 0102-1 22.3及び附属書D.3 重量法
ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類)	0.5 未満 mg/L	0.5	JIS K 0102-1 22.3及び附属書D.2 重量法
フェノール類含有量	0.01 未満 mg/L	0.01	JIS K 0102-4 5.2.2.2及び5.2.3 4-アミノアンチピリン吸光光度法
銅含有量	0.01 未満 mg/L	0.01	JIS K 0102-3 11.6 ICP質量分析法
亜鉛含有量	0.01 未満 mg/L	0.01	JIS K 0102-3 12.5 ICP質量分析法
溶解性鉄含有量	0.1 未満 mg/L	0.1	JIS K 0102-3 16.5 ICP発光分析法
溶解性マンガン含有量	0.05 未満 mg/L	0.05	JIS K 0102-3 15.4 ICP発光分析法
クロム含有量	0.02 未満 mg/L	0.02	JIS K 0102-3 24.2.5 ICP質量分析法
アンモニア性窒素	0.1 未満 mg/L	0.1	JIS K 0102-2 13.2.2及び13.3 中和滴定法
カドミウム	0.0003 未満 mg/L	0.0003	JIS K 0102-3 14.5 ICP質量分析法
全シアン	不検出	0.1	JIS K 0102-2 9.3.2及び9.5 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾール吸光光度法
有機燐	不検出	0.1	JIS K 0102-4 7.2.3 GC法
鉛	0.005 未満 mg/L	0.005	JIS K 0102-3 13.5 ICP質量分析法
六価クロム	0.02 未満 mg/L	0.02	JIS K 0102-3 24.3.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法
砒素	0.005 未満 mg/L	0.005	JIS K 0102-3 20.5 ICP質量分析法
総水銀	0.0005 未満 mg/L	0.0005	S46環告第59号付表2 原子吸光法
アルキル水銀	不検出	0.0005	S46環告第59号付表3 GC法
ポリ塩化ビフェニル	不検出	0.0005	S46環告第59号付表4 GC法
ジクロロメタン	0.002 未満 mg/L	0.002	JIS K 0125 5.2 ヘッドスペースGC-MS法

備 考
不検出は、定量下限値未満を示す。
大腸菌数については、計量法第107条の対象外となります。

計 量 証 明 書

福環保協登第 H2501352 号

No. 2/2

[illegible]